

中島村仮置場 調整池の水の放射能濃度 (平成26年12月～平成30年3月)

測定日	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
2018年3月26日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2018年3月19日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2018年3月12日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2018年3月5日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.41)
2018年2月26日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.42)	検出せず(<8.45)
2018年2月19日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2018年2月13日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2018年2月5日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2018年1月29日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2018年1月22日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2018年1月15日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2018年1月9日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2018年1月4日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2017年12月25日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2017年12月18日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2017年12月11日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年12月4日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年11月27日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2017年11月20日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2017年11月13日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2017年11月6日	検出せず(<3.99)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.40)
2017年10月30日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2017年10月23日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年10月16日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年10月10日	検出せず(<4.05)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.52)
2017年10月2日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2017年9月25日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年9月19日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2017年9月11日	検出せず(<3.99)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.40)
2017年9月4日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2017年8月28日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年8月21日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2017年8月14日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2017年8月7日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2017年7月31日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2017年7月24日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年7月18日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2017年7月10日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2017年7月3日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2017年6月26日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2017年6月19日	検出せず(<3.99)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.40)
2017年6月12日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年6月5日	検出せず(<4.05)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.52)
2017年5月29日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年5月22日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2017年5月15日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2017年5月8日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年5月1日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2017年4月24日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2017年4月17日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年4月11日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.41)
2017年4月4日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2017年3月31日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年3月28日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2017年3月24日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2017年3月21日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2017年3月17日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2017年3月14日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)

中島村仮置場 調整池の水の放射能濃度 (平成26年12月～平成30年3月)

測定日	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
2017年3月10日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2017年3月7日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2017年3月3日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年2月28日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2017年2月24日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2017年2月21日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年2月17日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2017年2月14日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年2月10日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2017年2月7日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2017年2月3日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2017年1月31日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年1月27日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2017年1月24日	検出せず(<4.05)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.52)
2017年1月20日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.42)	検出せず(<8.42)
2017年1月17日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2017年1月13日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2017年1月10日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2017年1月6日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2017年1月4日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年12月27日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年12月20日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年12月16日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年12月13日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年12月9日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年12月6日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年12月2日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年11月29日	検出せず(<4.05)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.52)
2016年11月25日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年11月22日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年11月18日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年11月15日	検出せず(<3.99)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.40)
2016年11月11日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年11月8日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年11月4日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.42)	検出せず(<8.42)
2016年11月1日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年10月28日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年10月25日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年10月21日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年10月18日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年10月14日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年10月11日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年10月7日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年10月4日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年9月30日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年9月27日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年9月23日	検出せず(<3.99)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.40)
2016年9月20日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年9月16日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年9月13日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年9月9日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年9月6日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年9月2日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年8月30日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年8月26日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年8月23日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年8月19日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年8月16日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)

中島村仮置場 調整池の水の放射能濃度 (平成26年12月～平成30年3月)

測定日	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
2016年8月12日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年8月9日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.41)
2016年8月5日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.42)	検出せず(<8.42)
2016年8月2日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年7月29日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年7月26日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年7月22日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年7月19日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年7月15日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年7月12日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年7月8日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年7月5日	検出せず(<3.98)	検出せず(<4.40)	検出せず(<8.38)
2016年7月1日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2016年6月28日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年6月24日	検出せず(<3.97)	検出せず(<4.38)	検出せず(<8.35)
2016年6月21日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年6月17日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年6月14日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年6月10日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年6月7日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年6月3日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年5月31日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年5月27日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年5月24日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年5月20日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年5月17日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年5月13日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.42)	検出せず(<8.42)
2016年5月10日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年5月6日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2016年5月2日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年4月26日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年4月22日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年4月19日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年4月15日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年4月12日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.42)	検出せず(<8.42)
2016年4月8日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年4月5日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年4月1日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年3月29日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年3月25日	検出せず(<4.05)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.52)
2016年3月22日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2016年3月18日	検出せず(<3.98)	検出せず(<4.39)	検出せず(<8.37)
2016年3月15日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年3月11日	検出せず(<5.14)	検出せず(<5.66)	検出せず(<10.80)
2016年3月8日	検出せず(<3.98)	検出せず(<4.40)	検出せず(<8.38)
2016年3月4日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年3月1日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年2月26日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年2月23日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年2月19日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年2月16日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年2月12日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年2月9日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年2月5日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年2月2日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2016年1月29日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年1月26日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年1月22日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)

中島村仮置場 調整池の水の放射能濃度 (平成26年12月～平成30年3月)

測定日	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
2016年1月19日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2016年1月15日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2016年1月12日	検出せず(<3.99)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.40)
2016年1月8日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2016年1月5日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2015年12月25日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2015年12月22日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2015年12月18日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年12月15日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2015年12月11日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年12月8日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2012年12月4日	検出せず(<4.05)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.52)
2015年12月1日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年11月27日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.42)	検出せず(<8.42)
2015年11月24日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.42)	検出せず(<8.42)
2015年11月20日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2015年11月17日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2015年11月13日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2015年11月10日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2015年11月6日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年11月4日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年10月30日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2015年10月27日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年10月23日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年10月20日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.42)	検出せず(<8.42)
2015年10月16日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年10月13日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2015年10月9日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年10月6日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年10月2日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2015年9月29日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年9月25日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2015年9月18日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2015年9月15日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2015年9月11日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年9月8日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年9月4日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2015年9月1日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年8月28日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年8月25日	検出せず(<3.99)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.40)
2015年8月21日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年8月18日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年8月14日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年8月11日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年8月7日	検出せず(<4.05)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.52)
2015年8月4日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2015年7月31日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2015年7月28日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2015年7月24日	検出せず(<3.99)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.40)
2015年7月21日	検出せず(<3.99)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.40)
2017年7月17日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2015年7月14日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.42)	検出せず(<8.42)
2015年7月10日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2015年7月7日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年7月3日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年6月30日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年6月26日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2015年6月23日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.42)	検出せず(<8.42)

中島村仮置場 調整池の水の放射能濃度 (平成26年12月～平成30年3月)

測定日	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
2015年6月19日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年6月16日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年6月12日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年6月9日	検出せず(<3.99)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.40)
2015年6月5日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2015年6月2日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2015年5月29日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2015年5月26日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年5月22日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2015年5月19日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年5月15日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年5月13日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年5月8日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年5月1日	検出せず(<3.96)	検出せず(<4.37)	検出せず(<8.33)
2015年4月28日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.51)
2015年4月24日	検出せず(<3.98)	検出せず(<4.40)	検出せず(<8.38)
2015年4月21日	検出せず(<3.96)	検出せず(<4.38)	検出せず(<8.34)
2015年4月20日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年4月15日	検出せず(<4.14)	検出せず(<4.57)	検出せず(<8.71)
2015年4月10日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年4月7日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年4月3日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年3月31日	検出せず(<3.95)	検出せず(<4.36)	検出せず(<8.31)
2015年3月27日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2015年3月24日	検出せず(<3.98)	検出せず(<4.40)	検出せず(<8.38)
2015年3月20日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2015年3月17日	検出せず(<4.05)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.52)
2015年3月13日	検出せず(<3.99)	検出せず(<4.41)	検出せず(<8.40)
2015年3月10日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2015年3月6日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2015年3月3日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年2月27日	検出せず(<4.07)	検出せず(<4.50)	検出せず(<8.57)
2015年2月24日	検出せず(<4.10)	検出せず(<4.53)	検出せず(<8.63)
2015年2月20日	検出せず(<4.09)	検出せず(<4.51)	検出せず(<8.60)
2015年2月17日	検出せず(<4.23)	検出せず(<4.67)	検出せず(<8.90)
2015年2月13日	検出せず(<4.05)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.52)
2015年2月10日	検出せず(<4.11)	検出せず(<4.55)	検出せず(<8.66)
2015年2月9日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2015年2月3日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2015年1月30日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2015年1月27日	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.42)	検出せず(<8.42)
2015年1月23日	検出せず(<4.04)	検出せず(<4.46)	検出せず(<8.50)
2015年1月20日	検出せず(<4.24)	検出せず(<4.69)	検出せず(<8.93)
2015年1月16日	検出せず(<4.05)	検出せず(<4.47)	検出せず(<8.52)
2015年1月13日	検出せず(<4.17)	検出せず(<4.61)	検出せず(<8.78)
2015年1月9日	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.44)	検出せず(<8.46)
2014年12月26日	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.45)	検出せず(<8.48)
2014年12月19日	検出せず(<4.11)	検出せず(<4.54)	検出せず(<8.65)
2014年12月15日	検出せず(<4.14)	検出せず(<4.58)	検出せず(<8.72)
2014年12月12日	検出せず(<4.01)	検出せず(<4.43)	検出せず(<8.44)
2014年12月8日	検出せず(<5.23)	検出せず(<5.23)	検出せず(<10.46)